



MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO EMILFOGGER



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro ed efficace.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita dell'apparecchio a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato a fondo pagina.

AVVERTENZE SULL'UTILIZZO

Al fine di creare un effetto vaporizzante efficace è necessario impostare la pressione dell'aria del compressore a 5 bar.

Con questa pressione d'aria l'ugello "chiamerà" circa 110 l/min, per questo motivo è necessario utilizzare compressori che abbiano una capacità d'aspirazione d'aria di almeno 200 l/min, indipendentemente dalla capacità del serbatoio.

L'EmilFogger è progettato per lavorare in ambienti chiusi e con volumi contenuti (fino a 150 m3). L'altezza massima degli ambienti non deve superare i 4 metri e la superficie massima non deve superare i 50 m2 al fine di garantire una corretta ed uniforme propagazione del prodotto.

Nel caso in cui si voglia lavorare all'interno di ambienti con superfici e volumi più grandi (rispettando l'altezza massima di 4 metri) è possibile utilizzare più EmilFogger in combinazione, collocandoli in angoli opposti.

L'EmilFogger di per sé non garantisce la sanificazione degli ambienti. Si tratta di un dispositivo ADATTO alla vaporizzazione di soluzioni disinfettanti a base di cloro che, se utilizzate alle giuste concentrazioni, possono assicurare la sanificazione degli ambienti.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- ! Non utilizzare in presenza di persone.
- ! Evitare l'ingresso negli ambienti trattati per almeno 3 ore dalla fine del trattamento per consentire la caduta libera delle particelle all'interno dell'ambiente garantendo l'efficacia del trattamento.
- ! A seconda del prodotto utilizzato per il trattamento si consiglia di areare gli ambienti trattati per almeno 10 minuti trascorse 3 ore dalla fine del trattamento.
- ! Tenere lontano dalla portata dei bambini.

